

Reticulado



Seguridad al 100%



Liste des Prix - Price List - Tabela de preços

i n d u s t r i a l



BLANSOL S.A.

SISTEMA




Tarifa Mayo 05



TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICULADO **BARBI**

Tubos Polietileno Reticulado - Cross-Linked Polyethylene Pipes (PEX) • Tubes en Polyéthylène Réticulé (PER) • Kunststoffrohre Aus PEX



SERIE 5 **BARBI** TRADICIONAL

Medidas	Espesor	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Rojo	Azul	Blanco	Opaco	Euros
12x10,0	1,1	100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R121110	A121110	B121110	-	0,68
		120,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R121112	A121112	-	-	0,68
		200,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R121120	A121120	-	-	0,68
		240,0	Palet 12 Rollos	PRET	TF	-	-	-	O121124	0,68
16x13,0	1,5	5,8	Paquete 50 Barras	PRET	TB	R161558	A161558	-	-	1,11
		100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R161510	-	-	-	1,11
		120,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R161512	A161512	-	-	1,11
		200,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R161520	A161520	-	-	1,11
		240,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R161524	A161524	-	O161524	1,11
16x12,4	1,8	5,8	Paquete 50 Barras	PRET	TB	R161858	-	B161858	-	1,26
		100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R161810	-	B161810	-	1,26
		120,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R161812	-	-	-	1,26
		200,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R161820	-	-	-	1,26
		240,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R161824	-	-	-	1,26
20x16,2	1,9	5,8	Paquete 40 Barras	PRET	TB	R201958	A201958	B201958	-	1,59
		100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R201910	-	B201910	-	1,59
		120,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R201912	A201912	-	-	1,59
		200,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R201920	A201920	-	-	1,59
		240,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R201924	A201924	-	O201924	1,59
25x20,4	2,3	5,8	Paquete 25 Barras	PRET	TB	R252358	A252358	B252358	-	2,42
		50,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R252350	A252350	B252350	-	2,42
		100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R252310	-	-	-	2,42
		120,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	R252312	A252312	-	-	2,42
32x26,2	2,9	5,8	Paquete 15 Barras	PRET	TB	R322958	-	B322958	-	3,84
		50,0	Rollo 50 Metros	PRET	TB	R322950	-	B322950	-	3,84
40x32,6	3,7	5,8	Paquete 10 Barras	PRET	TB	R403758	-	B403758	-	6,55
		50,0	Rollo 50 Metros	PRET	TB	R403750	-	B403750	-	6,55
50x40,8	4,6	5,8	Paquete 7 Barras	PRET	TB	R504658	-	B504658	-	9,81
		50,0	Rollo 50 Metros	PRET	TB	R504650	-	B504650	-	9,81
63x51,4	5,8	5,8	Paquete 4 Barras	PRET	TB	R635858	-	B635858	-	15,80
75x61,4	6,8	5,8	Paquete 3 Barras	PRET	TB	R756858	-	-	-	21,88
90x73,6	8,2	5,8	Paquete 2 Barras	PRET	TB	R908258	-	-	-	31,67

Novedad



TUBERÍA CON BARRERA ANTIOXÍGENO (tubería especial para suelo radiante)

• Oxygen Barrier Pipe (special for heating installations)

Medidas	Espesor	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Artículo	Euros
16x13,0	1,5	200	Palet 12 Rollos	EVOH	PR	N161520	1,58
20x16,2	1,9	120	Palet 12 Rollos	EVOH	PR	N201912	2,23
12x 8,4	1,8	200	Palet 12 Rollos	EVOH	PR	B121820	1,27
14x10,0	2,0	200	Palet 12 Rollos	EVOH	PR	B142020	1,49
16x12,0	2,0	200	Palet 12 Rollos	EVOH	PR	B162020	1,74
17x13,0	2,0	200	Palet 12 Rollos	EVOH	PR	B172020	1,86
18x14,0	2,0	200	Palet 12 Rollos	EVOH	PR	B182020	1,99
20x16,0	2,0	120	Palet 12 Rollos	EVOH	PR	B202012	2,23
25x20,4	2,3	50	Palet 12 Rollos	EVOH	PR	B252310	3,16

NOTA

Se recomienda la utilización de tubería con barrera antioxígeno en las instalaciones de calefacción por suelo radiante. La finalidad de la barrera antioxígeno es evitar posibles problemas de corrosión en los elementos metálicos de la instalación de suelo radiante.



SERIE 5 **BARBI** Flexio

Medidas	Espesor	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Artículo	Euros
12x10,0	1,1	200,0	Palet 12 Rollos	PRET	TF	B121120	0,68
16x13,0	1,5	5,8	Paquete 50 Barras	PRET	TF	B161558	1,11
		200,0	Palet 12 Rollos	PRET	TF	B161520	1,11
16x12,4	1,8	5,8	Paquete 50 Barras	PRET	TF	B161858	1,26
		200,0	Palet 12 Rollos	PRET	TF	B161820	1,26
20x16,2	1,9	5,8	Paquete 40 Barras	PRET	TF	B201958	1,59
		120,0	Palet 12 Rollos	PRET	TF	B201912	1,59
25x20,4	2,3	5,8	Paquete 25 Barras	PRET	TF	B252358	2,42
		50,0	Palet 12 Rollos	PRET	TF	B252350	2,42
32x26,2	2,9	5,8	Paquete 15 Barras	PRET	TF	B322958	3,84
		50,0	Rollo 50 Metros	PRET	TF	B322950	3,84



SERIE 3,2

Medidas	Espesor	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Artículo	Euros
12x 8,4	1,8	100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	B121810	0,95
16x11,6	2,2	5,8	Paquete 50 Barras	PRET	TB	B162258	1,45
		100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	B162210	1,45
20x14,4	2,8	5,8	Paquete 40 Barras	PRET	TB	B202858	2,13
		100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	B202810	2,13
25x18,0	3,5	5,8	Paquete 25 Barras	PRET	TB	B253558	3,38
		50,0	Palet 12 Rollos	PRET	TB	B253550	3,38
32x23,2	4,4	5,8	Paquete 15 Barras	PRET	TB	B324458	5,34
		50,0	Rollo 50 Metros	PRET	TB	B324450	5,34
40x29,0	5,5	5,8	Paquete 10 Barras	PRET	TB	B405558	9,26
		50,0	Rollo 50 Metros	PRET	TB	B405550	9,26
50x36,2	6,9	5,8	Paquete 7 Barras	PRET	TB	B506958	13,80
		50,0	Rollo 50 Metros	PRET	TB	B506950	13,80
63x45,8	8,6	5,8	Paquete 4 Barras	PRET	TB	B638658	22,20
75x54,4	10,3	5,8	Paquete 3 Barras	PRET	TB	B751058	31,44



TUBERÍAS ENVAINADAS SERIE 5 **BARBI**
(Tubes Pregainés - Pipes in Pipes)

Medidas	Color	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Artículo	Euros
12x10,0	Rojos (R)	100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	R121110	1,45
	Azules (A)	100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	A121110	1,45
<i>Novedad</i>	Blancos (R)	100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	RO12111	1,45
	Blancos (A)	100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	AO12111	1,45
16x13,0	Rojos (R)	100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	R161510	1,91
	Azules (A)	100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	A161510	1,91
<i>Novedad</i>	Blancos (R)	100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	RO16151	1,91
	Blancos (A)	100,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	AO16151	1,91
20x16,2	Rojos (R)	50,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	R201950	2,87
	Azules (A)	50,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	A201950	2,87
<i>Novedad</i>	Blancos (R)	50,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	RO20195	2,87
	Blancos (A)	50,0	Palet 12 Rollos	PRET	TG	AO20195	2,87



NOTA

Se trata de unas tuberías de polietileno reticulado de la serie 5 que se sirven ya envainadas, en fábrica, en un tubo exterior de protección. El tubo exterior de protección es un tubo corrugado de polipropileno de gran calidad que cumple con lo exigido por la norma francesa NF C68-105 y por las normas españolas UNE EN 50.086 y UNE EN 60.423 (resistencia al aplastamiento superior a 750 Newtons a 20°C).

ACCESORIOS SISTEMA BARBI PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICULADO

Sistema Barbi Accesorios de Tubos PEX

Barbi System Brass Fittings for Cross-Linked Polyethylene Pipes (XLPE)

Système Barbi Raccords pour Tubes en Polyéthylène Réticulé



Novedad

RACOR MÓVIL (Tetina Prolongada) • Casquilho Fêmea com Porca • Female Loose Fitting • Raccord Femelle Ecroû Tournant

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12x3/8	PRET	AL	KRM 1238	25	1,24
12x1/2	PRET	AL	KRM 1212	25	1,19
16x1/2	PRET	AL	KRM 1612	25	1,35
16x3/4	PRET	AL	KRM 1634	25	2,34
20x1/2	PRET	AL	KRM 2012	25	1,43
20x3/4	PRET	AL	KRM 2034	25	1,89
25x3/4	PRET	AL	KRM 2534	25	2,94
25x1	PRET	AL	KRM 251	25	4,26
32x1	PRET	AL	KRM 321	25	8,03
40x1 1/4	PRET	AL	KRM 4014	25	14,54
50x1 1/2	PRET	AL	KRM 5012	25	19,81
63x2	PRET	AL	KRM 632	24	27,62
75x2 1/2	PRET	AL	KRM 7522	8	67,97
90x3	PRET	AL	KRM 903	6	85,92



RACOR FIJO HEMBRA • Casquilho Fêmea • Fixed Fitting Female • Raccord Femelle Fixe

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12x3/8	PRET	AL	KRH 1238	25	1,52
12x1/2	PRET	AL	KRH 1212	25	1,62
16x3/8	PRET	AL	KRH 1638	25	1,64
16x1/2	PRET	AL	KRH 1612	25	1,70
20x1/2	PRET	AL	KRH 2012	25	1,86
20x3/4	PRET	AL	KRH 2034	25	2,60
25x3/4	PRET	AL	KRH 2534	25	3,37
32x1	PRET	AL	KRH 321	25	7,69
40x1 1/4	PRET	AL	KRH 4014	25	14,55
50x1 1/2	PRET	AL	KRH 5012	25	20,23
63x2	PRET	AL	KRH 632	24	25,38
75x2 1/2	PRET	AL	KRH 7522	-	53,37
90x3	PRET	AL	KRH 903	6	64,48



RACOR FIJO MACHO • Casquilho Macho • Fixed Fitting Male • Raccord Mâle Fixe

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12x3/8	PRET	AL	KRC 1238	25	1,29
12x1/2	PRET	AL	KRC 1212	25	1,27
16x3/8	PRET	AL	KRC 1638	25	1,71
16x1/2	PRET	AL	KRC 1612	25	1,42
16x3/4	PRET	AL	KRC 1634	25	2,58
20x1/2	PRET	AL	KRC 2012	25	1,53
20x3/4	PRET	AL	KRC 2034	25	2,40
25x1/2	PRET	AL	KRC 2512	25	2,77
25x3/4	PRET	AL	KRC 2534	25	3,31
25x1	PRET	AL	KRC 251	25	5,78
32x1	PRET	AL	KRC 321	25	6,94
32x1 1/4	PRET	AL	KRC 3214	25	7,68
40x1 1/4	PRET	AL	KRC 4014	25	12,34
50x1 1/2	PRET	AL	KRC 5012	25	16,61
63x2	PRET	AL	KRC 632	24	23,19
75x2 1/2	PRET	AL	KRC 7522	10	51,20
90x3	PRET	AL	KRC 903	4	62,95



CODO • Joelho Simple • Elbow • Coude • Winkel

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12	PRET	AL	KC 12	25	3,01
16	PRET	AL	KC 16	25	2,44
20	PRET	AL	KC 20	25	2,61
25	PRET	AL	KC 25	25	4,94
32	PRET	AL	KC 32	25	8,84
40	PRET	AL	KC 40	15	19,64



CODO TERMINAL • Joelho Terminal Fêmea • Terminal Elbow Female End • Coude Femelle • Winkel IG

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12x3/8	PRET	AL	KTC 1238	25	2,66
12x1/2	PRET	AL	KTC 1212	25	2,56
16x3/8	PRET	AL	KTC 1638	25	2,75
16x1/2	PRET	AL	KTC 1612	25	2,09
20x1/2	PRET	AL	KTC 2012	25	2,25
20x3/4	PRET	AL	KTC 2034	25	5,65
25x3/4	PRET	AL	KTC 2534	25	5,48
32x1	PRET	AL	KTC 321	25	8,67
40x1 1/4	PRET	AL	KTC 4014	25	15,11



CODO ROSCA MACHO • Joelho Terminal Macho • Terminal Elbow with Male End • Coude Mâle • Winkel AC

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12x3/8	PRET	AL	KCR 1238	25	2,50
12x1/2	PRET	AL	KCR 1212	25	2,82
16x3/8	PRET	AL	KCR 1638	25	2,64
16x1/2	PRET	AL	KCR 1612	25	2,95
20x1/2	PRET	AL	KCR 2012	25	3,10
25x3/4	PRET	AL	KCR 2534	25	5,59



CODO BASE FIJACIÓN CUELLO CORTO • Joelho com Pater • Elbow with Fixing Base • Coude avec Base de Fixation • Anschlusswinkel

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12x1/2	PRET	AL	KCBF 122	25	3,50
16x1/2	PRET	AL	KCBF 162	25	2,96
20x1/2	PRET	AL	KCBF 202	25	3,10
25x3/4	PRET	AL	KCBF 254	25	6,78



CODO BASE FIJACIÓN CUELLO LARGO • Joelho Comprido com Pater • High Elbow with Fixing Base • Coude Long avec Base de Fixation • Anschlusswinkel Lang

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12x1/2	PRET	AL	KCFC 122	25	3,57
16x1/2	PRET	AL	KCFC 162	25	3,53
20x1/2	PRET	AL	KCFC 202	25	3,64



CODO BASE FIJACIÓN HEMBRA MACHO • Joelho com Pater Fêmea Macho • Elbow with Fixing Base Female Male • Coude Mâle Femelle avec Base de Fixation • Anschlusswinkel IG AC

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
1/2 - 1/2	PRET	AL	CBFRM 12	25	3,13



CODO EXTRAIBLE CORTO • Caixa Plástica con Joelho PEX • Short Extractable Elbow
• Coude Sortie de Cloison Court • Kompakt Dosenwinkel

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12	PRET	AL	KCEC 12	25	6,24
16	PRET	AL	KCEC 16	25	6,35
20	PRET	AL	KCEC 20	25	6,50



CODO EXTRAIBLE LARGO • Caixa Plástica con Joelho PEX com Aumento • Long Extractable Elbow
• Coude Sortie de Cloison Long • Dosenwinkel Lang

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12	PRET	AL	KCE 12	25	6,35
16	PRET	AL	KCE 16	25	6,48
20	PRET	AL	KCE 20	25	6,95



CODO EXTRAIBLE CORTO SIN CARCASA • Short Extractable Elbow without Plastic Box
• Coude Sortie de Cloison Court sans Boîte Plastique

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12	PRET	AL	CE 1212S	25	4,63
16	PRET	AL	CE 1612S	25	4,76
20	PRET	AL	CE 2012S	25	4,89



CODO EXTRAIBLE LARGO SIN CARCASA • Long Extractable Elbow without Plastic Box
• Coude Sortie de Cloison Long sans Boîte Plastique

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12	PRET	AL	CE 1212	25	4,76
16	PRET	AL	CE 1612	25	4,87
20	PRET	AL	CE 2012	25	5,35



KIT CODO PLADUR (Se suministran dentro de una bolsa 2 codos pladur, 1 placa fijación especial para tabiques tipo pladur y todos los tornillos necesarios)

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16	PRET	AL	KCPL 16	10	11,21
20	PRET	AL	KCPL 20	10	11,49

Novedad



CODO HEMBRA MACHO • Joelho Macho Fêmea • Elbow Female Male
• Coude Femelle Mâle • Winkel IG AG

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
1/2 - 1/2	PRET	AL	CMH 1212	25	2,90



CODO TUERCA MÓVIL • Joelho com Porca • Terminal Elbow with Loose Female End
• Coude Femelle Ecrou Tournant • Übergangswinkel mit Loser Mutter

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12x1/2	PRET	AL	KCT 1212	25	5,64
16x1/2	PRET	AL	KCT 1612	25	6,14
20x1/2	PRET	AL	KCT 2012	25	6,53
20x3/4	PRET	AL	KCT 2034	25	8,75
25x3/4	PRET	AL	KCT 2534	25	9,83
32x1	PRET	AL	KCT 321	25	12,26



TE • Tê Simples / Tê Redução • Equal and Reduded Tes • Tê Egal et Inégal • T Stück

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12	PRET	AL	KT 12122	25	3,81
16	PRET	AL	KT 16166	25	3,22
20	PRET	AL	KT 20200	25	3,57
25	PRET	AL	KT 25255	25	8,16
32	PRET	AL	KT 32322	25	13,48
40	PRET	AL	KT 40400	10	25,31
16-12-12	PRET	AL	KT 16122	25	4,19
16-12-16	PRET	AL	KT 16126	25	4,19
16-16-12	PRET	AL	KT 16162	25	4,67
16-20-16	PRET	AL	KT 16206	25	4,80
16-25-16	PRET	AL	KT 16256	25	7,30
20-12-12	PRET	AL	KT 20122	25	4,31
20-12-16	PRET	AL	KT 20126	25	4,70
20-12-20	PRET	AL	KT 20120	25	4,80
20-16-16	PRET	AL	KT 20166	25	4,45
20-16-20	PRET	AL	KT 20160	25	4,45
20-20-16	PRET	AL	KT 20206	25	4,50
20-25-16	PRET	AL	KT 20256	25	7,44
20-25-20	PRET	AL	KT 20250	25	8,13
25-12-25	PRET	AL	KT 25125	25	8,32
25-16-16	PRET	AL	KT 25166	25	7,30
25-16-20	PRET	AL	KT 25160	25	7,44
25-16-25	PRET	AL	KT 25165	25	7,82
25-20-16	PRET	AL	KT 25206	25	7,44
25-20-20	PRET	AL	KT 25200	25	7,40
25-20-25	PRET	AL	KT 25205	25	7,90
25-25-16	PRET	AL	KT 25256	25	7,82
25-25-20	PRET	AL	KT 25250	25	8,65
25-32-25	PRET	AL	KT 25325	25	12,66
32-20-20	PRET	AL	KT 32200	25	12,20
32-20-32	PRET	AL	KT 32202	25	13,69
32-25-25	PRET	AL	KT 32255	25	12,66
32-25-32	PRET	AL	KT 32252	25	13,69
32-32-25	PRET	AL	KT 32325	25	13,69



TE SALIDA HEMBRA • Tê Fêmea PEX • Te with Female End • Té Sortie Female • T Stück mit IG

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12x1/2x12	PRET	AL	KSH 1212	25	3,52
16x1/2x16	PRET	AL	KSH 1612	25	3,58
20x1/2x20	PRET	AL	KSH 2012	25	3,81
25x1/2x25	PRET	AL	KSH 2512	25	6,93
25x3/4x25	PRET	AL	KSH 2534	25	9,99
32x3/4x32	PRET	AL	KSH 3234	25	11,59
32x 1 x32	PRET	AL	KSH 321	25	11,59
40x 1 1/4	PRET	AL	KSH 4014	10	23,31



TE SALIDA MACHO • Tê Macho PEX • Te with Male End • Té Sortie Mâle • T Stück mit AG

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12x1/2x12	PRET	AL	KSM 1212	25	3,52
16x1/2x16	PRET	AL	KSM 1612	25	3,89
20x1/2x20	PRET	AL	KSM 2012	25	4,14
25x3/4x25	PRET	AL	KSM 2534	25	6,93
32x3/4x32	PRET	AL	KSM 3234	25	11,59
32x 1 x32	PRET	AL	KSM 321	25	11,59



MANGUITO UNION • Uniao Simples • Equal Union • Manchon de Liaison Egal • Kupplung

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12	PRET	AL	KMU 12	25	2,05
16	PRET	AL	KMU 16	25	1,66
20	PRET	AL	KMU 20	25	2,07
25	PRET	AL	KMU 25	25	4,40
32	PRET	AL	KMU 32	25	6,86
40	PRET	AL	KMU 40	25	15,29
50	PRET	AL	KMU 50	20	22,76
63	PRET	AL	KMU 63	20	32,50
75	PRET	AL	KMU 75	4	94,01
90	PRET	AL	KMU 90	10	139,97



MANGUITO REDUCIDO • Uniao de Reducao • Reducing Union • Manchon Liaison Inégal

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16-12	PRET	AL	KMR 1612	25	2,16
20-12	PRET	AL	KMR 2012	25	2,51
20-16	PRET	AL	KMR 2016	25	2,56
25-16	PRET	AL	KMR 2516	25	4,04
25-20	PRET	AL	KMR 2520	25	3,92
32-25	PRET	AL	KMR 3225	25	6,09
40-25	PRET	AL	KMR 4025	25	15,29
40-32	PRET	AL	KMR 4032	25	15,29



DISTRIBUIDOR BARBI • Colector Barbi • Manifold Barbi • Collecteur Barbi • Verteiler VPE Barbi

Descripción	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
25-20-16-16-16	PRET	AL	KBD 1	25	11,05
20-20-16-16-16	PRET	AL	KBD 3	25	10,62
20-16-12-12-12	PRET	AL	KBD 5	25	10,02
20-16-16-16-16	PRET	AL	KBD 6	25	10,37
25-20-16-16	PRET	AL	KZ 25066	25	10,55
20-20-16-16	PRET	AL	KZ 20066	25	10,14
20-16-12-12	PRET	AL	KBD 7	25	9,69
20-16-16-16	PRET	AL	KZ 20666	25	9,90
25-20-20-20-20	PRET	AL	KBD 9	25	15,94
25-20-20-20	PRET	AL	KZ 25000	25	14,00
20-20-20-20	PRET	AL	KZ 20000	25	10,47
25-20-12-12-12	PRET	AL	KBD 11	25	10,59
25-20-12-12	PRET	AL	KZ 25022	25	10,26



CASQUILLO • Anilha • Ring • Bague • Schiebehülse

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12	PRET	AL	CAS 12	25	0,39
16	PRET	AL	CAS 16	25	0,53
20	PRET	AL	CAS 20	25	0,67
25	PRET	AL	CAS 25	25	1,15
32	PRET	AL	CAS 32	25	1,92
40	PRET	AL	CAS 40	25	5,66
50	PRET	AL	CAS 50	—	8,45
63	PRET	AL	CAS 63	—	12,44
75	PRET	AL	CAS 75	—	22,41
90	PRET	AL	CAS 90	—	28,34



COLECTOR COCINA • Colector de cozinha • Kitchen manifold • Collecteur cuisine

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20 1/2	PRET	AL	COLCO 20	1	17,36

Nota: La distancia entre ejes de las roscas es de 80 mm.

Aplicación: Para su colocación en la cocina debajo del fregadero. Así las llaves de los aparatos de la cocina quedarán a la vista, debajo del fregadero, con lo que en caso de querer cortar el suministro a cualquiera de ellos no habrá necesidad de desplazarlos.



COLECTORES  (Estampados y Con Asiento Plano para Racor Móvil BARBI) • Colector • Manifold • Collecteur • Verteiler

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
3/4" - 2	PRET	AL	COL 234	—	4,84
3/4" - 3	PRET	AL	COL 334	—	6,63
3/4" - 4	PRET	AL	COL 434	—	8,87
1" - 2	PRET	AL	COL 21	—	7,01
1" - 3	PRET	AL	COL 31	—	9,05
1" - 4	PRET	AL	COL 41	—	11,81



TAPÓN PARA COLECTOR • Tampa para Colector • Closing Cap for Manifold • Bouchon pour Collecteur • Verchlussstopfen für Verteiler

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
M 1/2	PRET	AL	TAPM 12	—	0,56
M 3/4	PRET	AL	TAPM 34	—	0,80
M 1	PRET	AL	TAPM 1	—	1,07
H 1/2	PRET	AL	TAPH 12	—	0,67
H 3/4	PRET	AL	TAPH 34	—	0,85
H 1	PRET	AL	TAPH 1	—	1,47



VÁLVULA DE CIERRE MINI • Válvula Mini de Corte • Shut Off Valve • Vanne à Bille • Kugelhahn

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
1/2	PRET	AL	VMINI	—	5,47



CODO HEMBRA • Joelho Fêmea Fêmea • Elbow Female • Coude Femelle • Winkel mit 2 IG

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
32x1	PRET	AL	CH 321	25	8,79
40x1 1/4	PRET	AL	CH 40114	25	13,23
50x1 1/2	PRET	AL	CH 50112	25	22,07
63x2	PRET	AL	CH 632	14	25,18
75x2 1/2	PRET	AL	CH 75212	6	62,55
90x3	PRET	AL	CH 903	8	84,91



TE HEMBRA • Tê Fêmea • Te Female • Tê Femelle • T Stück mit IG

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
32-1	PRET	AL	TH 32	25	11,53
40-1 1/4	PRET	AL	TH 40	25	17,82
50-1 1/2	PRET	AL	TH 50	18	23,93
63-2	PRET	AL	TH 63	12	25,98
75-2 1/2	PRET	AL	TH 75	—	82,94
90-3	PRET	AL	TH 90	—	97,69



TE TETINA M H M • Tê PEX Macho Fêmea Macho • Te Nipple Male Female Male
• Tê Insert (Mâle Femelle) Mâle • T Stück PEX AG IG AG

Descripción	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
40 - 1 1/4 - 3/4 - 1 1/4	PRET	AL	KTRMH 40	20	29,98
50 - 1 1/2 - 3/4 - 1 1/2	PRET	AL	KTRMH 50	12	39,72
63 - 2 - 3/4 - 2	PRET	AL	KTRMH 63	9	51,93



MACHÓN • Casquilho Duplo • Union • Manchon Mâle Mâle • Doppelnippel

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
1/2	PRET	AL	MA 12	25	0,67
3/4	PRET	AL	MA 34	25	1,28
1	PRET	AL	MA 1	25	2,18
1 1/4	PRET	AL	MA 114	25	4,11
1 1/2	PRET	AL	MA 112	25	5,50
2	PRET	AL	MA 2	10	9,36
2 1/2	PRET	AL	MA 212	10	41,69
3	PRET	AL	MA 3	10	56,98



MACHÓN REDUCIDO • Casquilho Duplo de Redução • Reduced Union
• Manchon Mâle Mâle Inégale • Reduzierstück AG

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
1/2-3/8	PRET	AL	MR 1238	—	0,64
3/4-1/2	PRET	AL	MR 3412	—	0,95
1-3/4	PRET	AL	MR 134	—	1,62
1-1/2	PRET	AL	MR 112	—	2,47
1 1/4-3/4	PRET	AL	MR 11434	—	4,08
1 1/4-1	PRET	AL	MR 1141	—	4,19
1 1/2-3/4	PRET	AL	MR 11234	—	6,51
1 1/2-1	PRET	AL	MR 1121	—	6,78
1 1/2-1 1/4	PRET	AL	MR 11214	—	6,57
2-3/4	PRET	AL	MR 234	—	7,36
2-1	PRET	AL	MR 21	—	7,43
2-1 1/4	PRET	AL	MR 2114	—	7,75
2-1 1/2	PRET	AL	MR 2112	—	9,89
2 1/2-2	PRET	AL	MR 2122	—	22,51



REDUCCIONES HEXAGONALES • Hexagonal Reduction • Manchon Inégale Mâle Femelle

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
3/4-1/2	PRET	AL	RH 3412	25	0,84
1-1/2	PRET	AL	RH 112	25	2,38
1-3/4	PRET	AL	RH 134	25	1,47
1 1/4-3/4	PRET	AL	RH 11434	25	4,29
1 1/4-1	PRET	AL	RH 1141	25	3,76
1 1/2-3/4	PRET	AL	RH 11234	25	6,36
1 1/2-1	PRET	AL	RH 1121	24	5,29
1 1/2-1 1/4	PRET	AL	RH 11214	25	4,34
2-3/4	PRET	AL	RH 234	25	11,40
2-1	PRET	AL	RH 21	25	9,92
2-1 1/4	PRET	AL	RH 2114	25	8,96
2-1 1/2	PRET	AL	RH 2112	25	6,72
2 1/2-1	PRET	AL	RH 2121	10	35,73
2 1/2-1 1/4	PRET	AL	RH 21214	10	32,41
2 1/2-1 1/2	PRET	AL	RH 21212	10	40,44
2 1/2-2	PRET	AL	RH 2122	10	40,05
3-1 1/4	PRET	AL	RH 3114	—	49,01
3-1 1/2	PRET	AL	RH 3112	12	47,81
3-2	PRET	AL	RH 32	10	50,24
3-2 1/2	PRET	AL	RH 3212	10	50,24

LLAVES DE CORTE **BARBI** **CONEXIÓN A RETICULADO** • PEX Shut Off Valves



LLAVE EN "U" • Passador de Corte Serie "U"
• Shut Off Valve Serie "U" • Vanne D'Arrêt Serie "U"
• Absperrhahn Serie "U"

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20 (pomo)	PRET	AL	KLUC 20P	10	20,43
25 (pomo)	PRET	AL	KLUC 25P	10	23,61
20 (oculta)	PRET	AL	KLUC 20R	10	19,42
25 (oculta)	PRET	AL	KLUC 25R	10	22,50




NOTA La nueva Llave en "U" permite ahorrar 2 codos y 4 uniones por cada llave. Además su diseño permite que sea fijada a la placa de fijación lo que supone un gran ahorro de tiempo para el instalador.



LLAVE EN "U" MINI • Passador de Corte Serie "U" mini
• Shut Off Valve Serie "U" mini • Vanne D'Arrêt Serie "U" mini

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20 (pomo)	PRET	AL	KLUM 20P	10	15,33
20 (oculta)	PRET	AL	KLUM 20R	10	14,56

Novedad



ALARGADOR PARA MONTURA DE LLAVE DE CORTE
(Válido tanto para llave serie 2000 como para llave en U y llave PPr)

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
10 mm.	PRET	AL	KALAR 10	1	1,31
25 mm.	PRET	AL	KALAR 25	1	3,27

Novedad



LLAVE DE CORTE SERIE 2000 • Passador de Corte Serie 2000
• Shut Off Valve Serie 2000 • Vanne D'Arrêt Serie 2000
• Absperrhahn Serie 2000

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 (pomo)	PRET	AL	KLLC 16	25	10,16
20 (pomo)	PRET	AL	KLLC 20	25	10,42
25 (pomo)	PRET	AL	KLLC 25	20	15,94
32 (pomo)	PRET	AL	KLLC 32	10	29,50
16 (oculta)	PRET	AL	KLLC 16O	25	9,54
20 (oculta)	PRET	AL	KLLC 20O	25	9,78
25 (oculta)	PRET	AL	KLLC 25O	20	14,55
32 (oculta)	PRET	AL	KLLC 32O	10	26,91



COLECTOR DUCHA (CUERPO MERZCLADOR) • Colector de Bahheira • Shower Collector
• Adpatateur Collecteur Douche (Corps Mélangeur)
• Sammelleitung für Dusche (Mischbatterie)

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 1/2	PRET	AL	KCD	25	9,75

GARANTÍA
BARBI
15 AÑOS

ACCESORIOS TRANSICIÓN RETICULADO A COBRE - Transition fittings PEX - Copper



ADAPTADOR RETICULADO COBRE • Adaptador PEX Cobre • Adaptator PEX Copper
• Adaptateur PER Cuivre • Kupfer PEX Übergang

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12 - Cu 12	PRET	AL	KATC 12	25	1,85
12 - Cu 14	PRET	AL	KATC 124	25	2,12
16 - Cu 12	PRET	AL	KATC 16	25	1,98
16 - Cu 14	PRET	AL	KATC 164	25	2,26
16 - Cu 15	PRET	AL	KATC 165	25	2,19
16 - Cu 16	PRET	AL	KATC 166	25	2,32
20 - Cu 15	PRET	AL	KATC 20	25	2,51
20 - Cu 16	PRET	AL	KATC 206	25	2,39
20 - Cu 18	PRET	AL	KATC 208	25	3,03
20 - Cu 3/4	PRET	AL	KATC 204	25	2,65
25 - Cu 18	PRET	AL	KATC 258	25	4,52
25 - Cu 22	PRET	AL	KATC 252	25	4,52



TE RETICULADO COBRE RETICULADO • Tê PEX Cobre PEX • Te PEX Copper PEX
• Tê PER Cuivre PER • T Stück PEX Kupfer PEX

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 - 12 - 16	PRET	AL	KTRC 162	25	3,88
16 - 15 - 16	PRET	AL	KTRC 165	25	3,88
20 - 15 - 20	PRET	AL	KTRC 205	25	4,18
20 - 18 - 20	PRET	AL	KTRC 208	25	4,57
25 - 15 - 25	PRET	AL	KTRC 255	25	7,44



TE COBRE RETICULADO COBRE • Tê PEX Cobre • Te PEX Copper • Tê PER Cuivre
• T Stück PEX Kupfer

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12 - 16 - 12	PRET	AL	KTCU 126	25	3,57
15 - 20 - 15	PRET	AL	KTCU 205	25	3,73



CODO RETICULADO COBRE • Joelho de Ligação PEX Cobre • Elbow PEX Copper
• Coude PER Cuivre • Winkel PEX Kupfer

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12 - Cu 12	PRET	AL	KCCU 122	25	2,52
16 - Cu 12	PRET	AL	KCCU 162	25	2,64
16 - Cu 15	PRET	AL	KCCU 165	25	2,66
16 - Cu 16	PRET	AL	KCCU 166	25	2,77
20 - Cu 15	PRET	AL	KCCU 205	25	2,92
20 - Cu 18	PRET	AL	KCCU 208	25	2,92
25 - Cu 18	PRET	AL	KCCU 258	25	5,42
25 - Cu 22	PRET	AL	KCCU 252	25	5,42



CODO TRANSICIÓN A RADIADOR (Incorpora el tubo de cobre ya soldado y cromado)
Transition elbow to radiator (Includes the copper pipe already welded and chromed)

Descripción	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 - Cu 12 (L = 200)	PRET	AL	CTR 1622	25	3,91
16 - Cu 15 (L = 200)	PRET	AL	CTR 1652	25	4,14
16 - Cu 15 (L = 300)	PRET	AL	CTR 1653	25	4,85
16 - Cu 15 (L = 1.100)	PRET	AL	CTR 1651	25	8,04
20 - Cu 15 (L = 200)	PRET	AL	CTR 2052	25	4,52
20 - Cu 18 (L = 200)	PRET	AL	CTR 2082	25	4,73

HERRAMIENTAS DE MONTAJE **BARBI**

FERRAMENTA • TOOLS • PINCES DE MONTAJE • PRESSWERKZEUG



PRENSA DE MONTAJE PEQUEÑA (20/16/12) • Máquina de Aperto • Fitting Tool
• Pince de Montage • Presswerkzeug

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12-16-20	PRET	AC	KP 20161	1	239,64



PRENSA DE MONTAJE MEDIANA ESTUCHE COMPLETO (32-25-20-16) • Máquina de Aperto
• Fitting Tool Complete Box
• Pince de Montage

Novedad

Descripción	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
Con abocardado	PRET	AC	KPEC322	1	965,80
Sin abocardado	PRET	AC	KPECSIN	1	877,99



PRENSA DE MONTAJE MEDIANA (32-25-20-16) • Máquina de Aperto • Fitting Tool
• Pince de Montage • Presswerkzeug

Novedad

Descripción	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
Con abocardado	PRET	AC	KP32252	1	551,87
Sin abocardado	PRET	AC	KP32SIN	1	501,70



ESTUCHE PRENSA 40 (Prensa+Abocardador) • Máquina de Aperto • Fitting Tool
• Pince de Montage • Presswerkzeug

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16/40	PRET	AC	KPCAB 40	1	791,35

NOTA

El peso de esta nueva prensa de 40 mm. es un 50% inferior al peso de la prensa mediana tradicional.



Novedad

PRENSA HIDRÁULICA DE MANO (16 - 63) • Máquina de Aperto • Fitting Tool
• Pince de Montage • Presswerkzeug

Descripción	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
Prensa 16/63	PRET	AC	PHMEPP	1	4.515,00
Abocardador 40/63	PRET	AC	PHMABO	1	1.394,40

Características

- Válida tanto para reticulado como para multicapa Gladiator.
- La herramienta más ligera del mercado (peso 2 kg.).
- Diseñada para trabajar en posiciones difíciles.
- Cubre una amplia gama de diámetros desde 16 mm. hasta 63 mm.





PRENSA HIDRAÚLICA DESMONTABLE 63 • Máquina de Aperto Hidráulica Desmontável 63
 • Hydraulic Fitting Tool 63
 • Pince Hydraulique Démontable 63
 • Presswerkzeuge 63 Hydraulisch (Zerlegbar)

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
40-50-63	PRET	AC	PHD 6350	1	2.579,78



PRENSA HDRONEUMÁTICA DESMONTABLE 63 • Máquina de Aperto Pneumática Desemontável 63
 • Hydropneumatic Fitting Tool 63
 • Pince Hydropneumatique Démontable 63
 • Presswerkzeuge 63 Hydropneumatisch (Zerlegbar)

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
40-50-63	PRET	AC	PHND 635	1	4.117,24



PRENSA HDRONEUMÁTICA 90 • Máquina de Aperto Pneumática 90
 • Hydropneumatic Tool 90 • Pince Hydropneumatique 90
 • Presswerkzeuge 90 Hydropneumatisch

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
63-75-90	PRET	AC	PH 90756	1	5.853,20

PRENSA HDRONEUMÁTICA PARA MANGUITOS (75-90) • Hydropneumatic Tool 90 for union fittings

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
75-90-110	PRET	AC	PH 1197M	1	7.887,33



TRIPODE • Tripé • Tripod • Trépied Stativ

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
-	PRET	AC	TRIPODE	1	205,27




ABOCARDADOR • Abocardador • Calibrating Tool • Pince à Evaser • Aufweitwerkzeug

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12/25	PRET	AC	ABOCA 25	1	137,85
16/40	PRET	AC	ABOCA 40	1	276,97



TIJERA • Tesoura • Cutting Tool • Pince Coupe Tube • Rohrschneidezange

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12-25	PRET	AC	TIJCT 25	1	76,35



PLACA DE FIJACIÓN • Placa de Fixação • Fixing Plate • Gabarit D'Alignement pour Sortie de Cloison et Coude avec Patères de Fixation • Halteplatte

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
-	PRET	AC	PLACFIJ	-	2,00




MUELLE CURVATUBO • Mola Curvadora • Curvetube Spring • Ressort de Cintrage • Biegefeder

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16	PRET	AC	URVAT 16	1	15,68
20	PRET	AC	URVAT 20	1	18,47
25	PRET	AC	URVAT 25	1	29,60



MEDIA CAÑA SUJECCIÓN TUBO • Suporte (Caleira) para Fixação do Tubo • Profile for Pipe Fastening • Guide Tube de Soutien • Segmentschale zur Befestigung Verlegter Rohre

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20	PRET	AC	MCS 20	-	4,70
25	PRET	AC	MCS 25	-	4,70
32	PRET	AC	MCS 32	-	4,70
40	PRET	AC	MCS 40	-	4,70
50	PRET	AC	MCS 50	-	5,32
63	PRET	AC	MCS 63	-	6,96
75	PRET	AC	MCS 75	-	8,16
90	PRET	AC	MCS 90	-	9,46



TUBO EXTERIOR DE ALUMINIO • External Aluminium Pipe • Tube Extérieur D'Aluminium • Alu aussenrohr

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
12/120	PRET	AC	TAR 112	-	0,48
12/500	PRET	AC	TAR 512	-	1,96
16/160	PRET	AC	TAR 116	700	0,85
16/500	PRET	AC	TAR 516	350	2,53
20/250	PRET	AC	TAR 220	290	1,66
20/500	PRET	AC	TAR 520	220	3,19
25/310	PRET	AC	TAR 325	160	2,72
25/500	PRET	AC	TAR 525	150	4,38



CAJA DE PLÁSTICO PARA COLECTORES • Caixa Colectores • Plastic Box for Manifolds

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
480x350x80	PRET	AC	CC 480	-	30,56



EXTRACTOR DE CASQUILLOS PARA PRENSA MEDIANA (12-16-20-25) • Ring extractor

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16-20-25	PRET	AC	KECPM	-	53,93



i n d u s t r i a l



BLANSOL^{SA}

SISTEMA



Camino Real de Caldas, 34
08184 PALAU DE PLEGAMANS
Barcelona (España)
Tel. 34-93-864 35 53
Fax.34-93-864 35 42

e-mail: general@barbi.es

www.blansol.es