

easyPress

Sistema Press-Fitting para Tuberías PEX

Nueva Gama 16x1,8



El sistema Press-Fitting más competitivo del mercado
Compatible con Perfiles RF-H-U




Tuberías de Peróxido (PEX-a) - *PEX-a Pipes* - Tubes en PEX-a

Medidas	Color	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Artículo	Euros
16x1,8	Blanco/ White	200	Palet 14 rollos	PEXA	TB	B161820	2,08
		5	Paquete 50 barras	PEXA	TB	B161805	2,08
20x1,9	Blanco/ White	120	Palet 16 rollos	PEXA	TB	B201912	2,61
		5	Paquete 40 barras	PEXA	TB	B201905	2,61
25x2,3	Blanco/ White	100	Palet 12 rollos	PEXA	TB	B252310	3,98
		5	Paquete 25 barras	PEXA	TB	B252305	3,98
32x2,9	Blanco/ White	50	Palet 12 rollos	PEXA	TB	B322950	6,29
		5	Paquete 15 barras	PEXA	TB	B322905	6,29



Tuberías PEX-b - *PEX-b Pipes* - Tubes en Polyéthylène Réticulé (PER-b)

Medidas	Espesor	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Rojo	Azul	Blanco	Euros
12x10,0	1,1	120	Palet 30 rollos	PRETTB	R121112	A121112	-	1,13
		200	Palet 30 rollos	PRETTB	R121120	A121120	-	1,13
		240	Palet 28 rollos	PRETTB	R121124	A121124	O12240NR	1,13
		800	Palet 6 rollos	PRETTB	R12118R	A121180	-	1,13
16x13,0	1,5	120	Palet 30 rollos	PRETTB	R161512	A161512	-	1,83
		200	Palet 17 rollos	PRETTB	R161520	A161520	B161520	1,83
		240	Palet 15 rollos	PRETTB	R161524	A161524	-	1,83
		800	Palet 7 rollos	PRETTB	R16158R	A161582	-	1,83
		5	Paquete 50 barras	PRETTB	R161505	A161505	B161505	1,83
16x12,4	1,8	200	Palet 14 rollos	PRETTB	R161820	A161820	B161820	2,08
		5	Paquete 50 barras	PRETTB	R161805	A161805	B161805	2,08
20x16,2	1,9	120	Palet 16 rollos	PRETTB	R201912	A201912	B201912	2,61
		200	Palet 12 rollos	PRETTB	R201920	A201920	-	2,61
		5	Paquete 40 barras	PRETTB	R201905	A201905	B201905	2,61
25x20,4	2,3	50	Palet 22 rollos	PRETTB	R252350	A252350	-	3,98
		100	Palet 12 rollos	PRETTB	R252310	A252310	B252310	3,98
		5	Paquete 25 barras	PRETTB	R252305	A252305	B252305	3,98
32x26,2	2,9	50	Palet 12 rollos	PRETTB	R322950	-	B322950	6,29
		5	Paquete 15 barras	PRETTB	R322905	-	B322905	6,29
40x32,6	3,7	5	Paquete 10 barras	PRETTB	-	-	B403705	11,48
50x40,8	4,6	5	Paquete 7 barras	PRETTB	-	-	B504605	17,17
63x51,4	5,8	5	Paquete 4 barras	PRETTB	-	-	B635805	27,67




Tuberías PEX-b Forradas con Corrugado - *PEX-b Tubes Pregainés* - Pipes in Pipes

Medidas	Color	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Artículo	Euros
12x1,1	Rojo/Rouge	100	Palet 18 rollos	PRET	TG	R121110	2,48
	Azul/Bleu	100	Palet 18 rollos	PRET	TG	A121110	2,48
16x1,5	Rojo/Rouge	100	Palet 15 rollos	PRET	TG	R161510	3,28
	Azul/Bleu	100	Palet 15 rollos	PRET	TG	A161510	3,28
20x1,9	Rojo/Rouge	50	Palet 18 rollos	PRET	TG	R201950	4,96
	Azul/Bleu	50	Palet 18 rollos	PRET	TG	A201950	4,96
25x2,3	Rojo/Rouge	50	Palet 13 rollos	PRET	TG	R252350	11,11
	Azul/Bleu	50	Palet 13 rollos	PRET	TG	A252350	11,11



Tuberías PEX-b Forradas con Corrugado DUO - *Tubes Pregainés DUO* - Pipe in Pipe DUO

Medidas	Color	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Artículo	Euros
Duo 12	Negro/Noir	100	Palet 10 rollos	PRET	TG	D121110	5,23
Duo 16	Negro/Noir	50	Palet 15 rollos	PRET	TG	D161550	6,88





Tuberías de Peróxido Aisladas (PEX-a) - Insulated PEX-a Pipes

Medidas	Espesor/Color	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Artículo	Euros
16x1,5	6 (azul)	50	Palet 20 rollos	PEXA	TA	A161550	4,11
20x1,9	6 (azul)	50	Palet 20 rollos	PEXA	TA	A201950	6,32
25x2,3	9 (azul)	25	Palet 16 rollos	PEXA	TA	A252325	9,90



Tuberías de Peróxido (PEX-a) con Barrera Antioxígeno (tubería especial para suelo radiante)

PEX-a Oxygen Barrier Pipes (special for underfloor heating installations)

Tubes BAO en PEX-a (utilisation chauffage par le sol)


Medidas	Color	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Artículo	Euros
16x1,8	Rojo	240	Palet 12 rollos	EVOH	PA	R161824	2,71
	Rojo	500	Palet 6 rollos	EVOH	PA	R161850	2,71
16x2,0	Rojo	240	Palet 12 rollos	EVOH	PA	R162024	2,87
	Rojo	500	Palet 6 rollos	EVOH	PA	R162050	2,87
17x2,0	Rojo	240	Palet 12 rollos	EVOH	PA	R172024	3,05
	Rojo	500	Palet 6 rollos	EVOH	PA	R172050	3,05
18x2,0	Rojo	240	Palet 12 rollos	EVOH	PA	R182024	3,27
	Rojo	500	Palet 6 rollos	EVOH	PA	R182050	3,27
20x2,0	Rojo	240	Palet 8 rollos	EVOH	PA	R202024	3,66
	Rojo	400	Palet 7 rollos	EVOH	PA	R202040	3,66
25x2,3	Rojo	50	Palet 12 rollos	EVOH	PA	R252350	5,21
32x2,9	Rojo	50	Palet 9 rollos	EVOH	PA	R322950	8,24



PEX-a BAO

Tuberías PEX-b con Barrera Antioxígeno - Oxygen Barrier PEX-b Pipes - Tubes PER-b BAO

Medidas	Color	Longitud	Unidad de Venta	Familia	Subfamilia	Artículo	Euros
12x1,1	Rojo/Rouge	240	Palet 28 rollos	EVOH	PR	R121124	1,89
	Azul/Bleu	240	Palet 28 rollos	EVOH	PR	A121124	1,89
	Blanc Liseré Noir	240	Palet 28 rollos	EVOH	PR	B12240N	2,09
16x1,5	Blanc Liseré Rouge	240	Palet 28 rollos	EVOH	PR	B12240R	2,09
	Rojo/Rouge	240	Palet 15 rollos	EVOH	PR	R161524	2,60
20x1,9	Azul/Bleu	240	Palet 15 rollos	EVOH	PR	A161524	2,60
	Rojo/Rouge	120	Palet 20 rollos	EVOH	PR	R201912	3,66
20x1,9	Azul/Bleu	120	Palet 20 rollos	EVOH	PR	A201912	3,66



Tuberías Multicapa - Gladiator (compatibles con accesorios de casquillo corredizo)

Tubería Multicapa - Gladiator en Rollo

Gladiator Multilayer Pipes in coils - Tube Gladiator en rouleau


Denominación	Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
Tubería en rollo	16	GLAD	TB	B161510	Rollo 100	4,06
	20	GLAD	TB	B201910	Rollo 100	5,52
	25	GLAD	TB	B252350	Rollo 50	8,73



Tubería Multicapa - Gladiator en Barra

Gladiator Multilayer Pipes in bars - Tube Gladiator en barre

Denominación	Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
Tubería en barra	16	GLAD	TB	B161505	Fajo 40 barras	4,06
	20	GLAD	TB	B201905	Fajo 28 barras	5,52
	25	GLAD	TB	B252305	Fajo 18 barras	8,73
	32	GLAD	TB	B323005	Fajo 10 barras	12,41
	40	GLAD	TB	B403505	Fajo 10 barras	19,49



Racor Móvil - *Casquiho Fêmea Porca* - Female Loose - Raccord Femelle Ecrou Tournant

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12x3/8	EASY	AI	KRM 1238	50	3,34
12x1/2	EASY	AI	KRM 1212	50	3,54
16(1,5)x1/2	EASY	AI	KRM 1612	50	3,70
16(1,8)x1/2	EASY	AI	KRM X612	50	3,70
16(1,5)x3/4	EASY	AI	KRM 1634	50	5,69
20x1/2	EASY	AI	KRM 2012	50	4,07
20x3/4	EASY	AI	KRM 2034	50	5,83
25x3/4	EASY	AI	KRM 2534	50	7,33
25x1	EASY	AI	KRM 251	25	14,16
32x1	EASY	AI	KRM 321	30	17,48



Racor Fijo Hembra - *Casquilho Fêmea* - Fixed Fitting Female - Raccord Femelle Fix

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12x1/2	EASY	AI	KRH 1212	50	3,05
16(1,5)x1/2	EASY	AI	KRH 1612	50	3,22
16(1,8)x1/2	EASY	AI	KRH X612	50	3,22
20x1/2	EASY	AI	KRH 2012	50	3,54
20x3/4	EASY	AI	KRH 2034	50	4,95
25x3/4	EASY	AI	KRH 2534	40	6,36
32x1	EASY	AI	KRH 321	30	14,59



Racor Fijo Macho - *Casquilho Macho* - Fixed Fitting Male - Raccord Mâle Fixe

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12x3/8	EASY	AI	KRC 1238	50	2,56
12x1/2	EASY	AI	KRC 1212	50	2,59
16(1,5)x3/8	EASY	AI	KRC 1638	50	3,23
16(1,5)x1/2	EASY	AI	KRC 1612	50	2,85
16(1,8)x1/2	EASY	AI	KRC X612	50	2,85
16(1,5)x3/4	EASY	AL	KRC 1634	25	4,88
20x1/2	EASY	AI	KRC 2012	50	3,06
20x3/4	EASY	AI	KRC 2034	50	4,53
25x3/4	EASY	AI	KRC 2534	40	6,26
25x1	EASY	AI	KRC 251	25	10,97
32x1	EASY	AI	KRC 321	30	13,14



Manguito Unión - *Uniao Simples* - Equal Union - Manchon de Liaison Egal

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12	EASY	AI	KMU 12	50	3,89
16 (1,5)	EASY	AI	KMU 16	50	3,17
16 (1,8)	EASY	AI	KMU X6	50	3,17
20	EASY	AI	KMU 20	50	3,93
25	EASY	AI	KMU 25	40	8,33
32	EASY	AI	KMU 32	30	13,03
16 (1,5) - 12	EASY	AI	KMR 1612	50	4,11
20 - 16 (1,5)	EASY	AI	KMR 2016	50	4,85
20 - 16 (1,8)	EASY	AI	KMR 20X6	50	4,85
25 - 20	EASY	AI	KMR 2520	40	7,43
32 - 25	EASY	AI	KMR 3225	40	11,54



Codo - *Joelho Simple* - Elbow - Coude

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12	EASY	AI	KC 12	50	5,70
16 (1,5)	EASY	AI	KC 16	50	4,62
16 (1,8)	EASY	AI	KC X6	50	4,62
20	EASY	AI	KC 20	50	4,95
25	EASY	AI	KC 25	30	9,35
32	EASY	AI	KC 32	20	16,71



Codo Terminal - *Joelho Terminal Fêmea* - Terminal Elbow Female End - Coude Femelle

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12x3/8	EASY	AI	KTC 1238	50	5,04
12x1/2	EASY	AI	KTC 1212	50	4,85
16(1,5)x1/2	EASY	AI	KTC 1612	50	3,97
16(1,8)x1/2	EASY	AI	KTC X612	50	3,97
20x1/2	EASY	AI	KTC 2012	50	4,28
25x3/4	EASY	AI	KTC 2534	30	10,35
32x1	EASY	AI	KTC 321	25	16,42

Codo Macho - *Joelho Terminal Macho* - Terminal Elbow Male End - Coude Mâle

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12x3/8	EASY	AI	KCR 1238	50	4,74
12x1/2	EASY	AI	KCR 1212	50	5,32
16(1,5)x1/2	EASY	AL	KCR 1612	25	5,63
20x1/2	EASY	AL	KCR 2012	25	5,88
25x3/4	EASY	AI	KCR 2534	25	10,61

Codo Base Fijación Corto

Joelho com Pater - Elbow with Fixing Base - Coude avec Base de Fixation

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12x1/2	EASY	AI	KCBF 122	25	6,64
16(1,5)x1/2	EASY	AI	KCBF 162	25	5,64
16(1,8)x1/2	EASY	AI	KCBF X62	25	5,64
20x1/2	EASY	AI	KCBF 202	25	5,88
25x3/4	EASY	AI	KCBF 254	25	12,84

Codo Base Fijación Cuello Largo

Joelho Comprido com Pater - High Elbow with Fixing Base - Coude Long avec Base de Fixation

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12x1/2	EASY	AL	KCFC 122	25	6,77
16(1,5)x1/2	EASY	AI	KCFC 162	25	6,68
20x1/2	EASY	AI	KCFC 202	25	6,90

Codo Tuerca Móvil - *Terminal Loose Elbow* - Coude Ecrou Libre

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12x3/8	EASY	AI	KCT 1238	50	10,68
12x1/2	EASY	AI	KCT 1212	25	10,68
16(1,5)x1/2	EASY	AI	KCT 1612	50	11,62
16(1,5)x3/4	EASY	AI	KCT 1634	50	16,59
20x1/2	EASY	AI	KCT 2012	50	12,36
20x3/4	EASY	AI	KCT 2034	50	16,59
25x3/4	EASY	AI	KCT 2534	30	18,60

Kit Codo Pladur - *Kit Coude Robinetterie Bain* - Douche

(Se suministran dentro de una bolsa 2 codos pladur, 1 placa fijación especial para tabiques tipo pladur y todos los tornillos necesarios)

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12 largo	EASY	AI	KCPL 12	10	23,35
16 (1,5) corto	EASY	AI	KCPF 16	10	23,35
20 corto	EASY	AI	KCPF 20	10	23,35

Codo Extraíble - *Extractable Elbow* - Coude Sortie de Cloison

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12 Corto	EASY	AL	KCEC 12	10	11,82
16 (1,5) Corto	EASY	AI	KCEC 16	10	12,01
20 Corto	EASY	AL	KCEC 20	10	12,31





Te - Tê Simples / Tê Redução - Equal and Reduced Tes - Té Egal et Inégal

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12	EASY	AI	KT 12122	40	7,21
16 (1,5)	EASY	AI	KT 16166	40	6,08
16 (1,8)	EASY	AI	KT X6X66	40	6,08
20	EASY	AI	KT 20200	40	6,77
25	EASY	AI	KT 25255	25	15,45
32	EASY	AI	KT 32322	10	25,54
16(1,5)-12-12	EASY	AI	KT 16122	40	7,94
16(1,5)-12-16(1,5)	EASY	AI	KT 16126	40	7,94
16(1,5)-16(1,5)-12	EASY	AI	KT 16162	40	8,44
16(1,5)-20-16(1,5)	EASY	AL	KT 16206	25	9,11
20-12-12	EASY	AI	KT 20122	40	8,44
20-12-20	EASY	AI	KT 20120	40	8,44
20-16(1,5)-16(1,5)	EASY	AI	KT 20166	40	8,44
20-16(1,8)-16(1,8)	EASY	AI	KT 20X66	40	8,44
20-16(1,5)-20	EASY	AI	KT 20160	40	8,44
20-16(1,8)-20	EASY	AI	KT 20X60	40	8,44
20-20-16(1,5)	EASY	AI	KT 20206	40	8,53
20-20-16(1,8)	EASY	AI	KT 2020X	40	8,53
20-25-20	EASY	AI	KT 20250	25	15,38
25-16(1,5)-25	EASY	AI	KT 25165	25	14,82
25-16(1,8)-25	EASY	AI	KT 25X65	25	14,82
25-20-20	EASY	AI	KT 25200	25	14,01
25-20-25	EASY	AI	KT 25205	25	14,97
25-25-20	EASY	AI	KT 25250	25	16,38
32-20-32	EASY	AI	KT 32202	20	25,95
32-25-25	EASY	AI	KT 32255	20	23,98
32-25-32	EASY	AI	KT 32252	20	25,95



Te Salida Hembra - Tê Fêmea PEX - Te with Female End - Té Sortie Female

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12x1/2	EASY	AI	KSH 1212	50	6,67
16(1,5)x1/2	EASY	AI	KSH 1612	50	6,78
16(1,8)x1/2	EASY	AI	KSH X612	50	6,78
20x1/2	EASY	AI	KSH 2012	40	7,21
25x3/4	EASY	AI	KSH 2534	25	18,93
32x1	EASY	AL	KSH 321	15	21,96



Distribuidor Barbi - Colector Barbi - Ceiling Manifold Barbi - Collecteur Barbi

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
20-20-16-16-16 (1,5)	EASY	AL	KBD 3	25	20,11
20-20-16-16 (1,5)	EASY	AI	KBD 4	20	19,20
25-20-16-16-16 (1,5)	EASY	AL	KBD 1	25	20,94
25-20-16-16 (1,5)	EASY	AI	KBD 2	10	19,99



Colectores - Colector - Manifold - Collecteur

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
2x3/4"	PRET	AL	COL 234	30	11,28
3x3/4"	PRET	AL	COL 334	20	15,42
4x3/4"	PRET	AL	COL 434	15	20,66
2x1"	PRET	AL	COL 21	20	16,35
3x1"	PRET	AL	COL 31	15	21,10
4x1"	PRET	AL	COL 41	25	27,52





Cuerpo Llave de Corte Serie 2000 - *Passador de Corte* - Shut Off Valve - Vanne D'Arrêt

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
Cuerpo Llave 16 (1,5)	EASY	AI	CUVSO16	20	15,93
Cuerpo Llave 20	EASY	AI	CUVSO20	20	15,93
Cuerpo Llave 25	EASY	AI	CUVSO25	20	27,94



Cuerpo Llave de Corte de Bola - *Passador de Corte* - Shut Off Ball Valve - Vanne D'Arrêt

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
Cuerpo Llave 16x1,8	EASY	AI	CUVABX6	20	18,19
Cuerpo Llave 20x1,9	EASY	AI	CUVAB20	20	19,43
Cuerpo Llave 25x2,3	EASY	AI	CUVAB25	20	31,40



Cuerpo Llave en "U" - *Passador de Corte* - Shut Off Valve Serie "U" - Vanne D'Arrêt Serie "U"

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
Cuerpo Llave Soleta 20	EASY	AI	CUVEU20	10	36,26
Cuerpo Llave Soleta 25	EASY	AI	CUVEU25	10	42,98
Cuerpo Llave Bola 20	EASY	AI	CUVBU20	10	39,89
Cuerpo Llave Bola 25	EASY	AI	CUVBU25	10	47,28



Mandos para las Llaves de Corte

Descripción	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
Mando Pomo Llaves Rectas	PRET	AL	MPOMVAE	20	8,72
Mando Pomo Llaves "U"	PRET	AL	MPOMVAU	10	9,93
Mando Palanca	PRET	AL	MPAPVAB	20	8,72
Mando Reg. Oculta Llaves Rectas	PRET	AL	MFSOM	20	6,91
Mando Reg. Oculta Llaves en "U"	PRET	AL	MFUOM	10	8,01



Alargador para Montura de Llave de Corte de Pomo

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
10 mm.	PRET	AL	KALAR 10	25	3,48
25 mm.	PRET	AL	KALAR 25	25	8,77



Adaptador Reticulado Cobre - *Adaptator PEX Copper* - Adaptateur PER Cuivre

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12 - Cu 12	EASY	AI	KATC 122	50	3,49
12 - Cu 14	EASY	AI	KATC 124	50	4,01
16 (1,5) - Cu 12	EASY	AI	KATC 16	50	3,43
16 (1,5) - Cu 14	EASY	AI	KATC 164	50	4,30
16 (1,5) - Cu 15	EASY	AI	KATC 165	50	3,80
16 (1,5) - Cu 16	EASY	AI	KATC 166	50	4,40
20 - Cu 15	EASY	AI	KATC 20	50	4,33
20 - Cu 16	EASY	AL	KATC 206	25	4,52
20 - Cu 18	EASY	AI	KATC 208	50	5,25
20 - Cu 22	EASY	AI	KATC 202	50	6,08
25 - Cu 22	EASY	AI	KATC 252	40	8,56



Codo PER Cobre - *Elbow PEX Copper* - Coude PER Cuivre - Joelho de Ligação PEx Cobre

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12 - Cu 12	EASY	AI	KCCU 122	25	4,78
12 - Cu 14	EASY	AI	KCCU 124	25	4,78
16 (1,5) - Cu 14	EASY	AI	KCCU 164	25	5,01
16 (1,5) - Cu 15	EASY	AL	KCCU 165	25	5,04
16 (1,5) - Cu 16	EASY	AI	KCCU 166	25	5,27
20 - Cu 16	EASY	AI	KCCU 206	25	5,52
20 - Cu 18	EASY	AL	KCCU 208	25	5,52
25 - Cu 22	EASY	AL	KCCU 252	25	10,28



Codo Transición a Radiador (Incorpora el tubo de cobre ya soldado y cromado)

Transition Elbow to Radiator - Canne Alimentation Radiateur

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
16 (1,5) - 15 (200)	EASY	AL	CTR 1652	25	15,62



Herramienta Hidráulica Compact - *Hydraulic Tool Compact* - Máquina de Aperto Compact

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
Herramienta completa	MULP	HT	RCOMPAC	1	4.701,48
Herramienta sin insertos	MULP	HT	RCOMSIN	1	2.493,34
Insertos H (16 / 32)	MULP	HT	MIHIN16/32	1	231,07
Insertos RF (16 / 32)	MULP	HT	MIFIN16/32	1	231,07

Incluye	- Herramienta	- Insertos (16-18-20-26-32)	- Cargador
	- Mordaza Universal	- 2 Baterías	- Maletín



Insertos RF - *Inserts RF*

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
12 RF	EASY	HT	MIFIN 12	1	231,07
16 RF	EASY	HT	MIFIN 16	1	231,07
20 RF	EASY	HT	MIFIN 20	1	231,07
25 RF	EASY	HT	MIFIN 25	1	231,07
32 RF	EASY	HT	MIFIN 32	1	231,07



Placa de Fijación - *Placa de Fixação* - Fixing Plate -

Gabarit D'Alignement pour Sortie de Cloison et Coude avec Patères de Fixation

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
-	PRET	AC	PLACFUJ	70	4,02



Muelle Curvatubo - *Mola Curvadora* - Curvetube Spring - Ressort de Cintrage r

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
16	PRET	AC	URVAT 16	1	33,65
20	PRET	AC	URVAT 20	1	39,58
25	PRET	AC	URVAT 25	1	63,45





Industrial **Blansol** sa **BARBI**

Polígono Industrial Ambrosero
39791 Bárcena de Cicero
Cantabria (España)

Tel. 34-942-205 200
Fax 34-942-205 201

e-mail: general@barbi.es
www.blansol.es