Industrial Blansol sa


BARBI

ixPress 2

El push-fit profesional









Blansol 70 aniversario BARBI



Nuevas Llaves de Bola

Tarifa Diciembre 2026

¡Lo conseguimos!

Le presentamos el nuevo accesorio **ixPress2**, la segunda generación del accesorio **ixPress**, diseñado y fabricado íntegramente en España por Industrial Blansol y ahora con:

- **Prestaciones mejoradas**
- **Diseño a prueba de error humano**
- **El mejor precio del mercado**

El nuevo **ixPress2** le permitirá realizar sus instalaciones de forma rápida y segura, olvidando las engorrosas herramientas de montaje y a un precio increíble. El nuevo diseño evita los errores humanos al impedir que se pueda introducir la tubería si antes ésta no ha sido calibrada adecuadamente, evitando un problema habitual en los accesorios press-fittings.

¿Así de simple?

¿Me puedo fiar de un sistema de montaje tan sencillo, que no precisa ni herramientas ni engorrosas explicaciones?


¡Por supuesto!

Detrás de esta aparente sencillez, hay todo un trabajo de investigación realizado por Industrial Blansol, aprovechando sus más de 30 años de experiencia en el diseño de accesorios para tuberías plásticas.

El nuevo sistema **ixPress2** es una evolución mejorada respecto de la anterior generación, diseñada y fabricada íntegramente en España.

¿Cómo se monta?






ixPress2

¡Olvide las herramientas de montaje, despreocúpese de

Diseñado y fabricado en España


Estampación Latón


Rebabado Latón


Soldadura multicapa



Mecanizado Latón



Inyección de PPSU


Extrusión tuberías


Soldadura Ultrasonidos del Capuchón


Montaje Final


Factoría en Ambrosero

25 años de garantía

INDUSTRIAL BLANSOL, S.A. mediante póliza de responsabilidad civil de producto garantiza hasta un máximo de 1,5 millones de euros (1.500.000) y por un plazo de 25 años los eventuales daños ocasionados por el empleo de los SISTEMAS BARBI en cualquier país del mundo excepto U.S.A. y Canadá imputables a:

- Defectos en la concepción y diseño del producto.
- Defectos en la fabricación del producto.

La presente GARANTÍA NO SERÁ VALIDA en los siguientes casos:

- Incumplimiento de las advertencias indicadas en nuestra documentación técnica.
- Utilización de tuberías no fabricadas por nuestra empresa.

25 años garantía BARBI

Instrucciones de montaje

1. Cortar el tubo con una tijera adecuada, asegurándose de que el corte sea limpio.
2. Verificar que el extremo del tubo esté libre de rebabas.
3. Calibrar el ixPress utilizando siempre el calibrador Kalistar.
4. Utilizar exclusivamente tuberías Barbi.

Industrial Blansol sa
BARBI

mantenimientos y de perfiles de mordaza incompatibles!



Tuberías Multicapa en rollo - *Multilayer Pipes* - Tubes Multicouche

Medida	Material	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 2,0 (25)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	1620025	Palet 52 rollos	4,93
16 X 2,0 (100)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	1620100	Palet 24 rollos	4,93
16 X 2,0 (200)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	1620200	Palet 14 rollos	4,93
20 X 2,0 (25)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	2020025	Palet 48 rollos	6,51
20 X 2,0 (100)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	2020100	Palet 18 rollos	6,51
25 X 2,5 (25)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	2525025	Palet 32 rollos	10,93
25 X 2,5 (100)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	2525100	Palet 12 rollos	10,93
32 X 3,0 (50)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	3230050	Palet 12 rollos	18,61
16 X 2,0 (25)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	1620025	Palet 52 rollos	3,32
16 X 2,0 (100)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	1620100	Palet 24 rollos	3,32
16 X 2,0 (200)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	1620200	Palet 14 rollos	3,32
20 X 2,0 (25)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2020025	Palet 48 rollos	4,55
20 X 2,0 (100)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2020100	Palet 18 rollos	4,55
25 X 2,5 (25)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2525025	Palet 32 rollos	8,32
25 X 2,5 (100)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2525100	Palet 12 rollos	8,32
32 X 3,0 (50)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	3230050	Palet 12 rollos	13,66



Tubería Multicapa en Barra - *Multilayer Pipes in Bars* - Tubes Multicouche en Barre

Medida	Material	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 2,0 (4)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	1620004	Fajo 40 barras	5,44
20 X 2,0 (4)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	2020004	Fajo 30 barras	7,17
25 X 2,5 (4)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	2525004	Fajo 20 barras	12,03
32 X 3,0 (4)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	3230004	Fajo 12 barras	20,49
16 X 2,0 (4)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	1620004	Fajo 40 barras	3,64
20 X 2,0 (4)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2020004	Fajo 30 barras	4,99
25 X 2,5 (4)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2525004	Fajo 20 barras	9,15
32 X 3,0 (4)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	3230004	Fajo 12 barras	15,03



Racor Macho - *Male Adapter* - Raccord Mâle Fixe

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 3/8	IXPR	AB	KRC1638	40	11,27
16 X 1/2	IXPR	AB	KRC1612	40	11,38
20 X 1/2	IXPR	AB	KRC2012	40	14,03
20 X 3/4	IXPR	AB	KRC2034	40	16,30
25 X 3/4	IXPR	AB	KRC2534	30	19,81
32 X 1	IXPR	AB	KRC321	20	30,03



Racor Hembra - *Female Adapter* - Raccord Femelle Fixe

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 3/8	IXPR	AB	KRH1638	40	13,29
16 X 1/2	IXPR	AB	KRH1612	40	13,29
20 X 1/2	IXPR	AB	KRH2012	40	15,51
25 X 3/4	IXPR	AB	KRH2534	30	23,39
32 X 1	IXPR	AB	KRH321	20	44,94



Adaptador Cobre a Compresión

Compresion Copper Adapter - Adaptateur á Cuivre á Compresssion

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 - Cu 12	IXPR	AB	KACC162	50	13,80
16 - Cu 15	IXPR	AB	KACC165	50	13,80

25 años garantía BARBI

Adaptador Eurocono - *Eurokonus Adapter* - Adaptateur Eurokonus

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 3/4	IXPR	AB	KAE1634	40	24,15
20 X 3/4	IXPR	AB	KAE2034	25	24,84



Manguito PPSU - *PPSU Equal Union* - Manchon de Liaison Egal en PPSU

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16	IXPR	PL	KMU16	40	6,05
20	IXPR	PL	KMU20	40	7,87
25	IXPR	PL	KMU25	25	11,33
32	IXPR	PL	KMU32	15	16,98



Manguito Reducido PPSU - *PPSU Reducing Union* - Manchon de Liaison Inégal en PPSU

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20-16	IXPR	PL	KMR2016	40	7,06
25-20	IXPR	PL	KMR2520	25	9,75
32-25	IXPR	PL	KMR3225	15	14,42



Manguito - *Equal Union* - Manchon de Liaison Egal

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
25-16	IXPR	AB	KMR2516	30	19,58
25-20	IXPR	AB	KMR2520	20	21,07



Codo PPSU - *PPSU Elbow* - Coude en PPSU

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16	IXPR	PL	KC16	40	6,28
20	IXPR	PL	KC20	40	8,30
25	IXPR	PL	KC25	25	12,13
32	IXPR	PL	KC32	15	19,24



Codo Terminal - *Female Elbow* - Coude Femelle

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 1/2	IXPR	AB	KTC1612	40	14,03
20 X 1/2	IXPR	AB	KTC2012	40	16,18
20 X 3/4	IXPR	AB	KTC2034	35	24,24
25 X 3/4	IXPR	AB	KTC2534	25	25,50
32 X 1	IXPR	AB	KTC321	15	43,40





Codo Base Fijación Corto *Elbow with Fixing Base (Short)* - Coude avec Base de Fixation (Court)

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 1/2	IXPR	AB	KCBF162	30	22,42
20 X 1/2	IXPR	AB	KCBF202	30	23,16
20 X 3/4	IXPR	AI	KCBF204	25	30,96



Codo Base Fijación Largo *Elbow with Fixing Base (Long)* - Coude avec Base de Fixation (Long)

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 1/2	IXPR	AI	KCFC162	20	24,52



Tes Iguales PPSU - *PPSU Equal Tees* - Té Egal en PPSU

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16	IXPR	PL	KT16	30	8,90
20	IXPR	PL	KT20	25	11,87
25	IXPR	PL	KT25	15	18,01
32	IXPR	PL	KT32	10	27,77



Tes Reducidas PPSU - *PPSU Reducing Tees* - Té Inégal en PPSU

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20-16-16	IXPR	PL	KT20166	30	10,24
20-16-20	IXPR	PL	KT20160	30	11,05
20-20-16	IXPR	PL	KT20206	30	11,00
25-16-25	IXPR	PL	KT25165	15	15,69
25-20-20	IXPR	PL	KT25200	15	14,82
25-20-25	IXPR	PL	KT25205	15	16,45
25-25-20	IXPR	PL	KT25250	15	16,41



Tes Iguales y Reducidas - *Equal and Reducing Tees* - Té Egal et Inégal

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
25	IXPR	AB	KT25	15	43,23
20-16-16	IXPR	AB	KT20166	30	23,08
20-20-16	IXPR	AB	KT20206	30	26,22
25-16-25	IXPR	AB	KT25165	15	36,77



Te Salida Hembra - *Tee Female* - Té Sortie Femelle

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 1/2	IXPR	AB	KSH1612	30	23,08
20 X 1/2	IXPR	AB	KSH2012	25	28,20

25 años garantía BARBI

Llave de Corte de Bola - *Shut-Off Valve* - Vanne d'Arrêt

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20 x 2,0 (Cuadradillo)	IXPR	AB	VAB20C	20	46,78
25 x 2,5 (Estriado)	IXPR	AB	CUVS025	20	63,22



Mandos para las Llaves de Corte

Descripción	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
Pomo (Estriado)	PRET	AL	MPOMVAE	20	16,08
Reg. Oculta (Estriado)	PRET	AL	MFSOM	20	10,09
Palanca (Cuadradillo)	PRET	AL	MPACUAD	20	16,08
Oculta (Cuadradillo)	PRET	AL	MOCCUAD	20	10,09



Alargador para Montura de Llave de Corte de Pomo

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
10 mm (estriado)	PRET	AL	KALAR10	25	9,01
25 mm (estriado)	PRET	AL	KALAR25	25	22,80
10 mm (cuadradillo)	PRET	AL	KALA10C	25	9,01
25 mm (cuadradillo)	PRET	AL	KALA25C	25	22,80
10 mm (cuad. a estr.)	PRET	AL	KAL10CE	25	9,01
25 mm (cuad. a estr.)	PRET	AL	KAL25CE	25	22,80



Colectores **BARBI** *(Estampados y Con Asiento Plano para Racor Móvil BARBI)*

Colector - Manifold - Collecteur

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
3/4" - 2	PRET	AL	COL 234	30	31,52
3/4" - 3	PRET	AL	COL 334	20	42,51
3/4" - 4	PRET	AL	COL 434	15	54,34
1" - 2	PRET	AL	COL 21	20	41,21
1" - 3	PRET	AL	COL 31	15	51,33
1" - 4	PRET	AL	COL 41	25	71,32



Calibrador Kalistar ixPress 2 (interior+exterior) - *Kalistar Calibrator* - Calibrateur Kalistar

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16-20x2,0-25	IXPR	HT	K162025	1	268,90



Placa de fijación - *Fixing plate* - Gabarit d'alignement pour sortie de cloison et coude avec patéres de fixation

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
-	PRET	AC	PLACFIJ	75	10,46



Muelle Curvatubo - *Bending Pipe Spring* - Ressort

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
16 x 2,00	PRET	AC	MUE 1600	1	100,78
20 x 2,00	PRET	AC	URVAT 20	1	102,77
25 x 2,50	PRET	AC	URVAT 25	1	164,73



Industrial Blansol sa BARBI

Polígono Industrial Ambrosero
39791 Bárcena de Cicero
Cantabria (España)

Tel. 34-942-205 200
Fax 34-942-205 201

e-mail: general@barbi.es
www.blansol.es

Blansol 70 aniversario BARBI

BRANDOH! - brandoh.es