Certificado AENOR de Producto

001/007313

AENOR certifica que la organización

INDUSTRIAL BLANSOL, S.A.

con domicilio social en	Pol. Ind. de Ambrosero, Parcela 19 39791 BÁRCENA DE CICERO (Cantabria - España)
suministra un	**Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X)**
conforme con las normas	UNE-EN ISO 15875-1:2004 (EN ISO 15875-1:2003) UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007 (EN ISO 15875-1:2003/A1:2007) UNE-EN ISO 15875-5:2004 (EN ISO 15875-5:2003)
Descripción del sistema	Marca comercial: **BARBI EASYPRESS** Tipo de unión: Compresión Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): S5 (20, 25, 32) : 1/6, 2/6, 4/8, 5/6 ; S4 (16) : 1/8, 2/8, 4/10, 5/8 Más información en el anexo.
Centro de producción	PI AMPROSERO, PARCELA 19 39791 BARCENA DE CICERO (Cantabria - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.03.
Primera emisión	2021-11-05
Última emisión	2026-11-05
Expiración	2031-11-05

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/007313

Anexo al Certificado

Descripción del sistema

Marca comercial: **BARBI EASYPRESS**
Tipo de unión: Compresión
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): S5 (20, 25, 32) : 1/6, 2/6, 4/8, 5/6 ; S4 (16) : 1/8, 2/8, 4/10, 5/8

Componente del sistema	Diámetros (mm)	Material	Referencias
Adaptador Cu	12 - 16 - 20 - 25	CW617N ; CW614N	EASYALKATCXXX
Codo	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW614N	EASYALKCXX
Codo	16 - 20 - 25 - 32	PPSU	EASYPLKCXX
Codo base fijación corto	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW614N	EASYALKC8FXXX
Codo base fijación largo	16 - 20	CW617N ; CW614N	EASYALKCFCXXX
Codo Cu	16 - 20 - 25	CW617N ; CW614N	EASYALKCCUXXX
Codo extraíble corto	16 - 20	CW617N ; CW614N	EASYALKCECXX
Codo extraíble largo	16 - 20	CW617N ; CW614N	EASYALKCEXX
Codo pladur	20	CW617N ; CW614N	EASYALKCPLXX
Codo rosca macho	16 - 20 - 25	CW617N ; CW614N	EASYALKCRXXXX
Codo terminal	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW614N	EASYALKTCXXXX
Codo transición radiador	16	CW617N ; CW614N	EASYALCTR1652
Codo tuerca móvil	16 - 20 - 25	CW617N ; CW614N	EASYALKCTXXXX
Colector cocina	20	CW617N ; CW614N	EASYALCOCOXSA
Distribuidor	16 - 20 - 25	CW617N ; CW614N	EASYALKBDX
Manguito	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW614N	EASYALKMUXX
Manguito	16 - 20 - 25 - 32	PPSU	EASYPLKMUXX

Primera emisión 2021-11-05
Última emisión 2026-11-05
Expiración 2031-11-05

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/007313

Anexo al Certificado

Componente del sistema	Diámetros (mm)	Material	Referencias
Manguito reducido	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW614N	EASYALKMRXXXX
Manguito reducido	20x16 ; 25x20 ; 32x25	PPSU	EASYPLKMRXX
Racor fijo hembra	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW614N	EASYALKRHXXXX
Racor fijo macho	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW614N	EASYALKRCXXXX
Racor móvil	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW614N	EASYALKRMXXXX
Te igual	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW614N	EASYALKTXXXXX
Te igual	16 - 20 - 25 - 32	PPSU	EASYPLKTXX
Te reducida	16x20x16 ; 20x16x16 ; 20x16x16 ; 20x16x20 ; 20x16x20 ; 20x20x16 ; 20x20x16 ; 20x25x20 ; 25x16x25 ; 25x16x25 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 25x25x20 ; 32x20x32 ; 32x25x25 ; 32x25x32	CW617N ; CW614N	EASYAIKTXXXXX
Te reducida	16x20x16 ; 20x16x16 ; 20x16x16 ; 20x16x20 ; 20x16x20 ; 20x20x16 ; 20x20x16 ; 20x25x20 ; 25x16x25 ; 25x16x25 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 25x25x20 ; 32x20x32 ; 32x25x25 ; 32x25x32	PPSU	EASYPLKTXX
Te salida hembra	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW614N	EASYALKSHXXXX
Tubos (Certificado AENOR Nº 001/005713)	16 - 20 - 25 - 32	PEX-a	---

Primera emisión 2021-11-05
Última emisión 2026-11-05
Expiración 2031-11-05

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR271

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com